




www.quick-mix.de

LOBACOLOR: **Bekennen Sie Farbe!**



Von Haus aus stark.

LOBACOLOR
Farb- und Anstrichsysteme

LOBACOLOR Farb- und Anstrichsysteme: Treiben Sie es bunt!

Farben als Ausdrucksmittel

Täglich erleben wir in unserer Umwelt die Wirkung von Farben. Sie beeinflussen die Ausstrahlung von Objekten und unsere „Sicht“ der Dinge.

Das Erscheinungsbild von Fassaden und Wandflächen wird wesentlich durch die unterschiedlichen Strukturen der verwendeten Baustoffe

geprägt. Aber auch hier gewinnt die farbliche Gestaltung der entsprechenden Oberflächen immer mehr an Bedeutung. Der Trend geht von schlichten weißen Putzfassaden hin zu farblich gestalteten Fassaden. Denn Farben als Bestandteil unseres Lebens vergrößern unsere kreativen und architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten.

Farben und Stil

Mit Farb- und Anstrichsystemen lassen sich ursprünglich langweilige, eintönige Wandflächen individuell und ausdrucksstark gestalten. LOBACOLOR ist ein hoch kreatives und wirkungsvolles Gestaltungsmittel. Die Komposition der richtigen, aufeinander abgestimmten Farbtöne im Einklang mit dem farblichen Umfeld des Objektes spielt dabei die





Farben in Funktion

Aber Farb- und Anstrichsysteme müssen nicht nur schön aussehen, sie haben auch eine Schutzfunktion: witterungsbeständig und langlebig müssen sie sein. Innovative Farbrezepturen mit hochwertigen Rohstoffen erfüllen diese hohen Anforderungen. Mit optimal auf die jeweilige Untergrundsituation abgestimmten Farb- und Anstrichsystemen hat quick-mix für jeden Anwendungs-




entscheidende Rolle. Eine ausgewogene Farbgestaltung zielt daher immer auf miteinander harmonisierende Farbflächen und untermauert so akzentuierend die Architektur.

fall die richtige Lösung im Sortiment. Die Auswahl reicht von mineralischen Farbsystemen und Anstrichen auf Silikatbasis über Siloxanfarben bis hin zu Dispersionsfarben auf Acrylatbasis.

Alle Farben entsprechen der Schlagregenbeanspruchungsgruppe III. Ergänzt wird diese umfassende Farbkompetenz durch eine nahezu grenzenlose Farbvielfalt, die der gestalterischen Kreativität jeden Freiraum lässt.

Farbgestaltung mit System: Fassadenfarben für alle Anwendungsfälle



Mit Fassadenfarben Akzente setzen! Diesem Leitbild folgend werden bei **LOBACOLOR** unterschiedliche Qualitäten angeboten. Je nach Einsatzgebiet und Anwendungsfall werden Silikatfarben, Siloxan- oder Silikonharzfarben oder Acrylatfarben unterschieden. Diese Vielfalt garantiert beste Ergebnisse und kombiniert technische Sicherheit mit individueller Gestaltungsfreiheit.

Silikat-Fassadenfarben LOBAKAT LK:

Natürliche Vielfalt auf Kali-Wasserglas-Basis.

LOBAKAT Silikatfarben sind diffusionsoffen und mineralisch. Sie kommen als Egalisations- oder Fassadenanstrich auf mineralischen Putzen zum Einsatz. Auch für den Einsatz auf **LOBATHERM** Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet!

Siloxan- oder Silikonharz-Fassadenfarben LOBAXAN LX:

Optimierte Bindemittelkombinationen sichern bei **LOBAXAN** Fassadenfarben hohe Diffusionsfähigkeiten bei gleichzeitiger Wasserabweisung zu. Bauphysikalisch bieten diese Farben alle Vorteile und werden vor allem bei Renovierungen auf unterschiedlichsten Untergründen eingesetzt. Auch für den Einsatz auf **LOBATHERM** Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet!

Acrylat-Fassadenfarben LOBACRYL LA:

Widerstandsfähige Dispersionsfarben auf Acrylat-Basis sind hoch belastbar und spannungsarm. Darüber hinaus können **LOBACRYL** Fassadenfarben intensiv in satten Farben getönt werden.

LOBAKAT: Silikat-Fassadenfarben

LOBAKAT gibt Fassaden Schutz und Schönheit.
Ein breites Farbspektrum setzt Ihrer Kreativität keine Grenzen.



LK 200: füllende Fassadenfarbe

Die quarzhaltige, füllende Silikatfassadenfarbe LOBAKAT 200 auf Kaliwasserglas-Basis überbrückt Schwindrisse und gleicht grobe Strukturen aus. Sie ist diffusionsoffen.

Lieferform: 15-l-Eimer

Verbrauch: ca. 0,6 - 1,0 l/m², je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes

Techn. Daten: Spez. Gewicht ca. 1,60-1,65 kg/l,
Korngröße 0,2 mm,
S_d* < 0,14 m, w** = 0,1-0,5 kg/m²x√h

Farbton: weiß



LK 300: WDVS-Fassadenfarbe

Diese hochdeckende, diffusions-offene Silikatfassadenfarbe auf Kaliwasserglas-Basis ist speziell auf LOBATHERM WDVS abgestimmt. Sie wird dort als Egalisations- und Fassadenanstrich eingesetzt.

Lieferform: 15-l-Eimer

Verbrauch: ca. 0,3 l/m² als Egalisationsanstrich
ca. 0,4 l/m² als Fassadenanstrich

Techn. Daten: Spez. Gewicht ca. 1,50-1,55 kg/l,
S_d* < 0,14 m, w** = 0,1-0,5 kg/m²x√h

Farbtöne: gemäß Farbübersicht auf Seite 8f

Zusätzlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall:

Auf Wunsch kann die Silikatfarbe LK 300 mit einem zusätzlichen Wirkstoff AFA-F zur algen- und pilzhemmenden Einstellung ausgerüstet werden. Dadurch wird eine vorbeugende sowie verzögernde Wirkung erreicht. Eine dauerhafte Wirkung kann aufgrund objekt- und witterungsspezifischer Gegebenheiten nicht gewährleistet werden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



LOBACOLOR im Überblick: Sie geben den Ton an!

Neben der breiten Farbpalette von über 250 Farben,
rezeptieren wir weitere Farbtöne nach Ihren Wünschen.

Farben als Ausdrucksmittel

Täglich erleben wir in unserer Umwelt die Wirkung von Farben.
Sie beeinflussen die Ausstrahlung von Objekten und unsere „Sicht“ der Dinge.

Die richtige Farbtonwahl

Die neue quick-mix Farb-Kollektion gliedert sich in zwei Bereiche.


Kollektion A besteht überwiegend aus Farbtönen, die schwerpunkt-
mäßig im Bereich der mineralischen Putze und Anstriche zum
Einsatz kommen. Gleichzeitig sind auch organische
Putze und Farben in diesen Farbtönen erhältlich.

In **Kollektion B** befinden sich Farbtöne,
deren Pigmentkonzentration sich nur
für Siloxan- und Acrylatfarben
eignet. Diese zum Teil sehr
kräftigen Farbtöne sind im
mineralischen Bereich
nicht erhältlich.






Farbübersicht Trendfarben



10000 weiß (Hbw 87)




12006 sandgelb (Hbw 72)

Hinweis:

Farbtonabweichungen von den hier abgebildeten Farbtönen sind aus drucktechnischen Gründen möglich und stellen keinen Mangel dar. Bitte prüfen Sie immer erst, ob die Mischung dem gewünschten Farbton entspricht. Beanstandungen von Farbabweichungen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden. Bei in sich geschlossenen Flächen immer nur Materialien mit gleicher Chargen-Nummer verwenden.




12009 beige gelb (Hbw 70)




14001 hellbeige (Hbw 75)


LOBACOLOR-Farb- und Anstrichsysteme sind speziell auf LOBA - Pastöse Oberputze sowie PORPHYR - Mineralische Edelputze abgestimmt.




16040 hellgelb (Hbw 76)



22010 hellgrün (Hbw 66)



33005 hellblau (Hbw 62)



83002 hellgrau (Hbw 60)








Farb- und Anstrichsysteme

	Seite
LOBACOLOR Silikat-Fassadenfarben	82
LOBACOLOR Siloxan-Fassadenfarben	83
LOBACOLOR Silikonharz-Fassadenfarben	83
LOBACOLOR Acrylat-Fassadenfarben	84
LOBACOLOR Innenfarben	85
LOBACOLOR Farb-Kollektion	86



Wichtige Hinweise!

Farbtonabweichungen von den hier abgebildeten Farbtönen sind möglich und stellen keinen Mangel dar. Sie können mehrere Ursachen haben:

- Bei den hier dargestellten Farbtönen handelt es sich um Druckfarben, die den Original-Farbtönen nachgestellt wurden und auf einem unstrukturierten Träger gedruckt sind. Dadurch sind geringe Farbtonabweichungen zu den Original-Farbtönen möglich.
- Unsere Produkte werden fast ausschließlich aus Naturrohstoffen hergestellt. Dementsprechend sind bei unseren eingefärbten Putzen und Anstrichen geringe Farbschwankungen ganz natürlich.
- Verarbeitungsbedingungen und handwerkliche Ausführung, wie z.B. Art und Saugfähigkeit des Untergrundes, Putzweise, Körnung, Oberflächenstruktur, Witterungsbedingungen oder Umgebungsreflexe, können unter Umständen zu deutlichen Farbtonabweichungen führen.

Wir empfehlen daher, noch vor der Verarbeitung jeweils am Objekt selbst eine Probefläche anzulegen. Bei in sich geschlossenen Flächen immer ohne Zeitverzögerung arbeiten. Putze mit unterschiedlichen Chargennummern sind ggf. zu vermischen. Bitte prüfen Sie, ob die Mischung dem gewünschten Farbton entspricht. Farbklamationen nach der Verarbeitung bzw. Beanstandungen von Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Mineralische Edelputze mit Ausnahme der Putzweise Kratzputz sind dem Stand der Technik entsprechend mit einem Egalisationsanstrich im Putzfarbton zu versehen.

Beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Informationen zu den Produkten.



Farb-Kollektion Musik für die Augen

Farb- und
Anstrichsysteme

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze	pastöse Putze		Farben
				€/30 kg	€/kg	



1000 30 ○ △



1001 41 ● ▲



1002 60 ■ ● ▲



1003 67 ■ ● ▲



1004 69 ■ ● ▲



1100 39 ● △



1101 45 ● ▲



1102 61 ■ ● ▲



1103 65 ■ ● ▲



1104 75 ■ ● ▲



1200 45 ● △



1201 53 ● ▲



1202 68 ■ ● ▲



1203 72 ■ ● ▲



1204 78 ■ ● ▲



1300 53 ● △




1301 62 ● △



1302 71 ■ ● ▲




1303 76 ■ ● ▲




1304 79 ■ ● ▲




1400 68 ● △




1401 72 ● ▲



1402 77 ● ▲



1403 78 ● ▲



1404 80 ■ ● ▲

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze	pastöse Putze		Farben
				€/30 kg	€/kg	




1500 47 ● △




1501 56 ● ▲



1502 67 ■ ● ▲



1503 72 ■ ● ▲



1504 77 ■ ● ▲

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
△ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
Hbw = Hellbezugswert



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
1600	35	● △				
1601	48	● ▲				
1602	66	■ ● ▲				
1603	72	■ ● ▲				
1604	79	■ ● ▲				
1700	29	● △				
1701	45	● ▲				
1702	63	■ ● ▲				
1703	70	■ ● ▲				
1704	76	■ ● ▲				
1800	21	○ △				
1801	34	■ ● ▲				
1802	52	■ ● ▲				
1803	67	■ ● ▲				
1804	79	■ ● ▲				

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
1900	29	○ △				
1901	39	● △				
1902	52	● ▲				
1903	67	■ ● ▲				
1904	73	■ ● ▲				
2000	24	○ △				
2001	38	■ ● ▲				
2002	57	■ ● ▲				
2003	68	■ ● ▲				
2004	72	■ ● ▲				
2100	22	○ △				
2101	36	■ ● ▲				
2102	57	■ ● ▲				
2103	70	■ ● ▲				
2104	72	■ ● ▲				

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:

Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20



Farb-Kollektion Musik für die Augen

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.

2200	16	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2201	33	● △			
------	----	-----	--	--	--

2202	51	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2203	60	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2204	69	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2300	19	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2301	36	● △			
------	----	-----	--	--	--

2302	54	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2303	60	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2304	68	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2400	17	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2401	29	● △			
------	----	-----	--	--	--

2402	49	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2403	58	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2404	68	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.

2500	19	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2501	28	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2502	50	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2503	57	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2504	63	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2600	17	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2601	34	● △			
------	----	-----	--	--	--

2602	67	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2603	68	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2604	76	■ ○ ▲			
------	----	-------	--	--	--

2700	21	○ △			
------	----	-----	--	--	--

2701	40	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2702	58	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2703	66	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

2704	74	■ ● ▲			
------	----	-------	--	--	--

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
△ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
Hbw = Hellbezugswert



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.
2800	31	● △				
2801	42	■ ● ▲				
2802	64	■ ● ▲				
2803	75	■ ○ ▲				
2804	76	■ ● ▲				
2900	24	○ △				
2901	42	■ ● ▲				
2902	62	■ ● ▲				
2903	64	■ ● ▲				
2904	71	■ ● ▲				
3000	21	○ △				
3001	35	■ ● ▲				
3002	58	■ ● ▲				
3003	64	■ ● ▲				
3004	72	■ ● ▲				

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.
3100	19	○ △				
3101	33	■ ● ▲				
3102	57	■ ● ▲				
3103	63	■ ● ▲				
3104	70	■ ● ▲				
3200	22	○ △				
3201	40	■ ● ▲				
3202	63	■ ● ▲				
3203	76	■ ● ▲				
3204	79	■ ● ▲				
3300	27	○ △				
3301	48	■ ● ▲				
3302	67	■ ● ▲				
3303	71	■ ● ▲				
3304	77	■ ● ▲				

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:

Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20



Farb-Kollektion

Musik für die Augen

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



3400 16 ○ △



3401 29 ■ ● △



3402 47 ■ ● ▲



3403 60 ■ ● ▲



3404 73 ■ ● ▲



3500 17 ○ △



3501 34 ■ ● ▲



3502 61 ■ ● ▲



3503 63 ■ ● ▲



3504 68 ■ ● ▲



3600 23 ● △



3601 32 ● △



3602 50 ■ ● ▲



3603 57 ■ ● ▲



3604 71 ■ ● ▲

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



3700 24 ○ △




3701 39 ○ △



3702 57 ● ▲



3703 64 ■ ● ▲



3704 80 ■ ● ▲



3800 17 ● △



3801 29 ○ △



3802 49 ● △



3803 56 ● △



3804 70 ● △



3900 24 ■ ● △



3901 40 ■ ● ▲



3902 53 ■ ● ▲



3903 61 ■ ● ▲



3904 71 ■ ● ▲

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
△ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
Hbw = Hellbezugswert

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.
4000	20	■ ● ▲				
4001	33	■ ● ▲				
4002	56	■ ● ▲				
4003	61	■ ● ▲				
4004	69	■ ● ▲				
4100	20	■ ● ▲				
4101	30	■ ● ▲				
4102	46	■ ● ▲				
4103	52	■ ● ▲				
4104	68	■ ● ▲				
4200	20	■ ● ▲				
4201	30	■ ○ ▲				
4202	47	■ ○ ▲				
4203	53	■ ● ▲				
4204	59	■ ● ▲				

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/ltr. €/15 ltr.
4300	26	○ ▲				
4301	33	○ ▲				
4302	46	○ ▲				
4303	54	● ▲				
4304	60	● ▲				
4400	25	○ ▲				
4401	35	○ ▲				
4402	53	■ ● ▲				
4403	64	■ ● ▲				
4404	71	■ ● ▲				
4500	36	■ ○ ▲				
4501	47	■ ● ▲				
4502	67	■ ● ▲				
4503	72	■ ● ▲				
4504	74	■ ● ▲				

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:
Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20



Farb-Kollektion

Musik für die Augen

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



4600 22 ■ ● △



4601 38 ■ ● ▲



4602 62 ■ ● ▲



4603 65 ■ ● ▲



4604 71 ■ ● ▲



4700 19 ■ ● △



4701 28 ■ ● ▲



4702 51 ■ ● ▲



4703 61 ■ ● ▲



4704 72 ■ ● ▲



4800 18 ■ ● △



4801 27 ■ ● ▲



4802 46 ■ ● ▲



4803 55 ■ ● ▲



4804 61 ■ ● ▲



4805 55 ■ ● ▲



4806 61 ■ ● ▲



4807 55 ■ ● ▲

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



4900 16 ■ ● △



4901 28 ■ ● ▲



4902 58 ■ ● ▲



4903 63 ■ ● ▲



4904 66 ■ ● ▲



5000 17 ■ ● △



5001 24 ■ ● △



5002 46 ■ ● ▲



5003 57 ■ ● ▲



5004 70 ■ ● ▲



5100 21 ■ ● △



5101 32 ■ ● ▲



5102 55 ■ ● ▲



5103 63 ■ ● ▲



5104 70 ■ ● ▲



5105 63 ■ ● ▲



5106 70 ■ ● ▲

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
△ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
Hbw = Hellbezugswert

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Farb-Kollektion Musik für die Augen



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
5200	26	■ ● ▲				
5201	44	■ ● ▲				
5202	68	■ ● ▲				
5203	71	■ ● ▲				
5204	72	■ ● ▲				
5300	24	■ ● ▲				
5301	36	■ ● ▲				
5302	52	■ ● ▲				
5303	62	■ ● ▲				
5304	70	■ ● ▲				
5400	35	○ ▲				
5401	46	■ ● ▲				
5402	62	■ ● ▲				
5403	68	■ ● ▲				
5404	74	■ ● ▲				

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
5500	40	● ▲				
5501	49	■ ● ▲				
5502	66	■ ● ▲				
5503	72	■ ● ▲				
5504	78	■ ● ▲				
5600	40	■ ● ▲				
5601	51	■ ● ▲				
5602	68	■ ● ▲				
5603	71	■ ● ▲				
5604	77	■ ● ▲				
5700	33	■ ● ▲				
5701	44	■ ● ▲				
5702	66	■ ● ▲				
5703	70	■ ● ▲				
5704	77	■ ● ▲				

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:
Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen
Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen
Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20



Farb-Kollektion

Musik für die Augen

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.

5800	31	■ ● △			
5801	42	■ ● ▲			
5802	61	■ ● ▲			
5803	68	■ ● ▲			
5804	80	■ ● ▲			
5900	21	■ ● △			
5901	35	■ ● ▲			
5902	58	■ ● ▲			
5903	63	■ ● ▲			
5904	75	■ ● ▲			
6000	17	■ ● △			
6001	26	■ ● △			
6002	42	■ ● ▲			
6003	54	■ ● ▲			
6004	67	■ ● ▲			

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.

6100	22	■ ● △			
6101	40	■ ● ▲			
6102	63	■ ● ▲			
6103	70	■ ● ▲			
6104	79	■ ● ▲			
6200	21	■ ● △			
6201	32	■ ● ▲			
6202	52	■ ● ▲			
6203	60	■ ● ▲			
6204	72	■ ● ▲			
6300	27	■ ● △			
6301	37	■ ● ▲			
6302	51	■ ● ▲			
6303	57	■ ● ▲			
6304	75	■ ● ▲			

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
 ● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
 ○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
 △ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
 Hbw = Hellbezugswert



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
6400	32	■ ● ▲				
6401	44	■ ● ▲				
6402	61	■ ● ▲				
6403	68	■ ● ▲				
6404	75	■ ● ▲				
6500	28	● ▲				
6501	42	■ ● ▲				
6502	62	■ ● ▲				
6503	69	■ ● ▲				
6504	72	■ ● ▲				
6600	24	■ ● ▲				
6601	37	■ ● ▲				
6602	56	■ ● ▲				
6603	65	■ ● ▲				
6604	72	■ ● ▲				

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.
6700	17	○ ▲				
6701	28	■ ● ▲				
6702	44	■ ● ▲				
6703	57	■ ● ▲				
6704	64	■ ● ▲				
6800	24	■ ○ ▲				
6801	39	■ ● ▲				
6802	61	■ ● ▲				
6803	71	■ ● ▲				
6804	72	■ ● ▲				
6900	23	○ ▲				
6901	35	■ ● ▲				
6902	56	■ ● ▲				
6903	68	■ ● ▲				
6904	72	■ ● ▲				

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:

Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20



Farb-Kollektion

Musik für die Augen

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



7000 16 ○ △



7001 27 ○ △



7002 48 ■ ● ▲



7003 52 ■ ● ▲



7004 66 ■ ● ▲



7100 18 ○ △



7101 27 ● △



7102 45 ■ ● ▲



7103 53 ■ ● ▲



7104 64 ■ ● ▲



7200 12 ○ △



7201 23 ● △



7202 41 ■ ● ▲



7203 51 ■ ● ▲



7204 62 ■ ● ▲

Erläuterung: ■ Erhältlich als mineralischer Edelputz
● Erhältlich als pastöser Oberputz in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz)
○ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputz

Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus-führung	Farbtonzuschläge			
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze €/kg €/25 kg		Farben €/litr. €/15 ltr.



7300 13 ○ △



7301 20 ○ △



7302 38 ■ ● △



7303 50 ■ ● ▲



7304 60 ■ ● ▲



7400 15 ○ △



7401 26 ● △



7402 46 ■ ● ▲



7403 56 ■ ● ▲



7404 65 ■ ● ▲



7500 16 ○ △



7501 28 ● △



7502 47 ■ ● ▲



7503 55 ■ ● ▲



7504 65 ■ ● ▲

▲ Erhältlich als Farbe in allen Ausführungsvarianten (Silikat-, Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe)
△ Erhältlich als Siloxan-, Silikonharz- und Acrylatfarbe
Hbw = Hellbezugswert

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.



Farb-Nr. QMN	Hbw	Symbole Aus- führung	Farbtonzuschläge				
			mineralische Edelputze €/30 kg	pastöse Putze		Farben	
				€/kg	€/25 kg	€/ltr.	€/15 ltr.
7600	12	○ △					
7601	22	■ ● △					
7602	41	■ ● ▲					
7603	48	■ ● ▲					
7604	61	■ ● ▲					
7700	16	○ △					
7701	21	■ ● △					
7702	48	■ ● ▲					
7703	56	■ ● ▲					
7704	68	■ ● ▲					
7800	26	■ ● △					
7801	34	■ ● ▲					
7802	62	■ ● ▲					
7803	68	■ ● ▲					
7804	69	■ ● ▲					

Für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem sind geeignet:
Mineralische Edelputze und Silikatputze sowie die dazugehörigen
Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 40



Wichtige Hinweise!
Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 86.

Siloxan-, Silikonharz- und Kunstharzputze sowie die dazugehörigen
Anstrichsysteme mit Hellbezugswert (Hbw) ≥ 20